

| OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR. | REGIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Controdeduzioni | | | | | |
|--|---------|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------------|--------|----------|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--|
| | Abruzzo | Basilicata | Bolzano | Calabria | Campania | Emilia R. | Friuli VG | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte VdA | Puglia | Sardegna | Sicilia | | Toscana | Trento | Umbria | Veneto | |
| SLC: elenco dei fattori di contesto e contenuto del lavoro non esaustivo | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | La check list è quella validata dall'INAIL |
| SLC: le check list non sono state compilate con la partecipazione di rappresentanze delle figure professionali interessate | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | La partecipazione dei lavoratori nella compilazione delle check list è avvenuta in occasione degli approfondimenti di valutazione richiesti in OPN (DUP e SCCR) |
| CEM E ROA: i criteri di valutazione devono rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | Nei criteri di valutazione, nel paragrafo "Normativa di riferimento" sono citate tutte le norme, tra cui il titolo ed i capi del D.Lgs 81/08 nonché le linee guida di altri organismi (ISPESL, ICNIRP, ecc.) |
| SLC: andrebbe valutata anche l'aggressione da parte dei colleghi | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | La fattispecie in argomento può essere ricompresa negli item 2 e 3 dell'area "Rapporti interpersonali sul lavoro" |
| SLC: integrare le stringhe con la percentuale di rischio indicate nelle linee guida INAIL | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Ok |
| SLC: nella stringa va inserita la formazione non essendo sufficiente la sola informazione | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | L'informazione è una misura di base che si estende a tutti i lavoratori. La formazione è un'azione correttiva che può essere prevista qualora si raggiungano i livelli medio o elevato di rischio. |
| RSPP: il RSSP dovrebbe avere una formazione specifica in materia di SSL | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | Il RSPP è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge (titolo di studio e corso specifico di formazione, con verifica dell'apprendimento - Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006) |
| CEM: necessità di misurazioni periodiche | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | La periodicità delle misurazioni è definita per legge, fermo restando la possibilità di effettuare dei controlli specifici a fronte di un rischio ipotizzabile (soprattutto di natura esogena, come la vicinanza di tralicci o ripetitori) |
| ROA: informazione/formazione al personale degli UP che sull'utilizzo del lettore ottico | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | Ok |
| SLC: tempistiche in merito all'individuazione ed attuazione delle azioni correttive | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | È in corso l'individuazione delle azioni correttive con le funzioni interessate |

| OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR. | REGIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Controdeduzioni | | | | | |
|--|---------|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------------|--------|----------|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--|
| | Abruzzo | Basilicata | Bolzano | Calabria | Campania | Emilia R. | Friuli VG | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte VdA | Puglia | Sardegna | Sicilia | | Toscana | Trento | Umbria | Veneto | |
| SLC: la valutazione oggettiva non è sufficiente ad evidenziare i disagi che derivano da molte attività lavorative | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | La valutazione soggettiva è uno strumento che deve essere utilizzato nel caso in cui a seguito della valutazione oggettiva sia accertato un livello medio o elevato e le conseguenti azioni correttive non siano risultate efficaci |
| SLC: l'organigramma aziendale spesso non è affisso e non è aggiornato | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Saranno prese tutte le iniziative necessarie affinché in tutti i luoghi di lavoro, ove non esiste per i lavoratori la possibilità di consultarlo sulla intranet aziendale, l'organigramma venga pubblicato |
| SLC: può accadere che i locali dove i portalettere effettuano la pausa pranzo siano chiusi per riposo settimanale o ferie | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | Segnalare le criticità per attivare ulteriori convenzioni con esercizi pubblici limitrofi |
| SLC: i DPI dei portalettere non sono confortevoli e l'impermeabilizzazione delle giacche non impedisce all'acqua di penetrare | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | È prevista una prossima fornitura di nuovi DPI per i portalettere |
| SLC: non esiste un serio programma delle misurazioni delle vibrazioni che dimostrino la veridicità delle valutazioni del rischio | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | La valutazione del rischio vibrazioni non ha evidenziato situazioni limite. Peraltro, a seguito della riorganizzazione del recapito, saranno effettuate nuove misurazioni in collaborazione con l'ISPESL |
| CEM: chiarimenti sulla pericolosità dei palmari dei portalettere | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | E' stata effettuata una valutazione specifica sui CEM generati da questi apparati che ha determinato che, anche in una situazione di sovraccarico del sistema di trasmissione-ricezione WI-FI, i valori rilevati sono stati ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla norma |
| SLC: evidenziazione dei dati a livello regionale | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | I dati sono a livello di DL in quanto le azioni correttive sono necessariamente comuni a tutta l'area produttiva |

| OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR. | REGIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Controdeduzioni | | | | |
|--|---------|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------------|--------|----------|---------|-----------------|---------|--------|--------|---|
| | Abruzzo | Basilicata | Bolzano | Calabria | Campania | Emilia R. | Friuli VG | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte VdA | Puglia | Sardegna | Sicilia | | Toscana | Trento | Umbria | Veneto |
| SLC: estensione del rilevamento dati ad un campione maggiormente significativo | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | La rilevazione per gli eventi sentinella sono stati effettuati su tutti i lavoratori dipendenti dallo stesso DL, mentre le risposte agli item del contenuto e del contesto di lavoro sono state date dai responsabili a vario livello dei lavoratori appartenenti ai diversi gruppi omogenei |
| SLC: nella valutazione dovrebbero essere tenuto in conto anche i fattori ambientali caratterizzanti di ogni territorio, sia dal punto di vista geografico sia da quello amministrativo | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Nella check list INAIL i fattori ambientali e amministrativi relativi a specifiche regioni geografiche non sono presi in considerazione, mentre le procedure aziendali fanno riferimento a discipline di carattere generale |
| SLC: il GO Direttori UP/UPI è composto da figure professionali che rispetto al mestiere svolto hanno poco in comune tra loro | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Refuso nella comunicazione |
| CEM: installazione di idonea segnaletica di informazione sulla presenza di fonti di CEM | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Le misure e le caratteristiche delle sorgenti CEM in azienda sono ben al di sotto dei limiti anche per la popolazione in generale. Detto ciò, in alcuni uffici è presente un avviso che informa i portatori di apparati elettromedicali della presenza di fonti di CEM. Tale segnaletica può essere estesa dove necessario. |
| SLC: alcuni parametri dovrebbero essere quantificati in aumento, diversamente da quanto fatto nelle check | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | Il trend nel triennio viene valutato su dati numerici oggettivi secondo le linee guida INAIL |
| SLC: integrazione degli eventi sentinella come da check list INAIL | | | | x | | | x | | | x | | | | | | | x | | | x | Come già illustrato in OPN, gli eventi sentinella sono stati scelti in base ai criteri di oggettività e verificabilità ovvero gestiti dai sistemi aziendali |
| SLC, CEM, ROA: opportunità di corsi di formazione rivolti ai RRLLS sui rischi in argomento | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | La trattazione di questi rischi è prevista nella prossima formazione dei RLLS |

| OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR. | REGIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Controdeduzioni | | | | | |
|--|---------|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------------|--------|----------|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--|
| | Abruzzo | Basilicata | Bolzano | Calabria | Campania | Emilia R. | Friuli VG | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte VdA | Puglia | Sardegna | Sicilia | | Toscana | Trento | Umbria | Veneto | |
| SLC: inserimento delle dimensioni "distacco" e "gestione della clientela" nelle check list | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | Le dimensioni "distacco" e "gestione della clientela" saranno tenute in debito conto nell'individuazione delle azioni volte a mitigare tali criticità |
| SLC: approfondimento della valutazione anche per i portalettere ed i venditori | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | Gli approfondimenti sono stati concordati in OPN |
| SLC: specifico focus nei confronti del personale di sportello perché categoria a rischio | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | Il personale OSP viene monitorato annualmente poiché classificato a medio rischio |
| CEM: in alcuni piccoli ambienti di lavoro c'è concentrazione di apparecchiature | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | Se valutazioni effettuate garantiscono il mantenimento dei valori ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge |
| SLC: la valutazione non ha tenuto conto della differenza di genere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | Le linee guida per la valutazione del rischio SLC non considerano questa discriminante |
| SLC: integrare SLC-0 per Informazione, formazione e addestramento: "...alle Policy aziendali [condivise da OPN] in materia di sicurezza..." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | Il SGSSL OHSAS 18001 assegna una responsabilità esclusiva all'Alta Direzione (che in azienda corrisponde al Datore di Lavoro) per la redazione di questo tipo di documenti |
| SLC: integrare SLC-0 per Organizzazione: "Ciascun dipendente è tenuto...il proprio responsabile diretto [o se egli ritiene che la causa sia imputabile al suo diretto responsabile è autorizzato a informare quello direttamente superiore]..." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | Il riferimento al proprio responsabile è relativo alla figura del preposto cui il D.Lgs. 81/08 attribuisce precise responsabilità in materia di SSL |
| SLC: integrare OGT-1 per Organizzazione: "...degli eventi sentinella, [i risultati del monitoraggio sono portati a conoscenza degli RLS durante la riunione art. 35 del D.Lgs. 81/08, o su specifica riunione da effettuarsi almeno una volta all'anno]" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | I dati relativi al monitoraggio saranno noti ai RLS in quanto riportati nel DVR in caso di variazione della valutazione |
| SLC: i gruppi omogenei sarebbero dovuti essere individuati da una società esterna, con la consulenza dell'Università di Tor Vergata e la preventiva consultazione dei RRLLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | Le linee guida INAIL lasciano facoltà al DL di individuare autonomamente i GO. L'individuazione in Poste è stata operata dal Tavolo Permanente |

| OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR. | REGIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Controdeduzioni | | | | |
|--|---------|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------------|--------|----------|---------|-----------------|---------|--------|--------|--|
| | Abruzzo | Basilicata | Bolzano | Calabria | Campania | Emilia R. | Friuli VG | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte VdA | Puglia | Sardegna | Sicilia | | Toscana | Trento | Umbria | Veneto |
| La valutazione non ha tenuto conto della pressione commerciale, delle criticità strutturali, quelle ambientali e le rapine | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | La valutazione è stata effettuata utilizzando la check list validata dall'INAIL. Per quanto riguarda l'elemento rapina, questo viene preso in considerazione quando si fa riferimento al rischio di aggressione/lavoro solitario |
| Proposta di somministrazione di un questionario a tutti i lavoratori | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | La valutazione dello SLC prevede delle fasi diverse, ma in nessuna di queste è contemplato l'uso di uno strumento simile a quello prospettato |